



**Advertências sanitárias
nas embalagens de produtos
fumígenos derivados de tabaco**

Manual de aplicação

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

MANUAL DE APLICAÇÃO



Este manual tem como objetivo fornecer parâmetros e orientações para que o setor regulado faça a aplicação adequada das advertências sanitárias nas embalagens de produtos fumígenos derivados do tabaco.

Este Manual não substitui ou altera o disposto na RDC 195, publicada em Diário Oficial da União em 15 de dezembro de 2017 e nos Anexos republicados em DOU de 19/12/2017.

ADVERTÊNCIA SANITÁRIA FRONTAL

PROPORÇÃO



A imagem da advertência deve ocupar, no mínimo, 30% (trinta por cento) da altura da parte inferior da face frontal da embalagem do produto e toda extensão da largura desta face, independente do tamanho da embalagem.

COR

Fundo - escala PANTONE 116C ou sua correspondente na escala CMYK

Fonte - escala PANTONE Process Black C ou correspondente na escala CMYK

TIPOGRAFIA

A família tipográfica escolhida para a advertência foi a Arial, uma tipografia tradicional, de boa legibilidade e alinhada ao padrão das outras advertências já utilizadas nas embalagens de tabaco.

Arial regular ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789+ -*/=

Arial bold **ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789+ -*/=

Aplicação da tipografia

Arial bold em caixa alta, com espaçamento simples (automático), alinhamento centralizado.

APLICAÇÃO

O esquema abaixo apresenta um diagrama para orientar a construção da advertência e a aplicação do Selo Disque Saúde do Ministério da Saúde.

Advertência:



Proporção da imagem em vetor: A x L = 2,49 x 5 cm

Frases de advertência:

“Este produto causa câncer.”

“Pare de fumar.”

OBSERVAÇÕES

Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos neste manual.

Para os casos de embalagens maiores do que a embalagem padrão, a advertência sanitária frontal deverá ser aumentada para ocupar o tamanho máximo da área estabelecida, sem que haja alteração na proporção entre os elementos.

Nos casos de embalagens onde a dimensão da advertência frontal necessite ser menor do que a da embalagem padrão, os elementos deverão ser aumentados sem alteração da proporção entre si e dispostos de maneira alterada, de forma a ocupar o tamanho máximo da área ocupada pela advertência.

Portanto, a ocupação mínima de 30% da face frontal, bem como os critérios de proporcionalidade e legibilidade deverão ser respeitados em todos os formatos de embalagem de produtos derivados de tabaco.

MENSAGEM DE PROIBIÇÃO DE VENDA A MENOR DE 18 ANOS



PROPORÇÃO



Proporção da imagem em vetor – A x L = 2,1 x 2,0 cm

A mensagem de proibição de venda a menor de dezoito anos -
“Venda proibida a menor de 18 anos” – deve ocupar, obrigatoriamente, 25% (vinte e cinco por cento) da área da mesma face ocupada pela advertência sanitária lateral

COR

Fundo - escala PANTONE 485C ou sua correspondente na escala CMYK

Fonte - BRANCO

TIPOGRAFIA

A família tipográfica escolhida para a advertência foi a Arial, uma tipografia tradicional, de boa legibilidade e alinhada ao padrão das outras advertências já utilizadas nas embalagens de tabaco.

Arial regular ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789+-*/=

Arial bold **ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789+-*/=


Aplicação da tipografia

Arial bold em caixa alta, com espaçamento simples (automático), alinhamento centralizado.

APLICAÇÃO

O esquema abaixo apresenta um diagrama para orientar a construção da advertência.

Advertência:



Frase de advertência:
"Venda proibida a menor de 18 anos"

OBSERVAÇÕES

Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos neste manual.

A mensagem deverá ser aumentada ou reduzida até ocupar 25% da face lateral no caso de embalagem padrão e 10% da face ou vista posterior externa das embalagens com menos de 6 faces.

Caso a maior face lateral tenha proporções diferentes, menor ou maior do que a embalagem padrão, deverá ser alterada a disposição entre as palavras e deverá ser aumentado o tamanho das letras de forma a ocupar o tamanho máximo da área destinada a esta mensagem. O mesmo se aplica às embalagens com menos de 6 faces.

Portanto, as proporções estabelecidas, os critérios de proporcionalidade e legibilidade deverão ser respeitados em todos os formatos de embalagem de produtos derivados de tabaco.

ADVERTÊNCIA SANITÁRIA LATERAL



PROPORÇÃO

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

BENZENO, presente neste produto e também na gasolina, causa leucemia e outros tipos de câncer.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

AMÔNIA, presente neste produto e em desinfetantes de pisos e privadas, causa pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

NICOTINA, presente neste produto, causa dependência e prejudica o desenvolvimento dos pulmões nos fetos.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

MONÓXIDO DE CARBONO, presente na fumaça deste produto e do escapamento dos carros, causa doenças circulatórias e do coração.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

ARSÊNICO, presente neste produto e também em veneno de ratos, destrói a gengiva e os dentes.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

METAIS PESADOS, presentes neste produto e também em pilhas e baterias, causam doenças circulatórias e danos cerebrais.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

NITROSAMINAS, presentes neste produto, estão entre os mais potentes cancerígenos já conhecidos, causam câncer de boca, esôfago e pulmão.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

FORMALDEÍDO, presente neste produto e também usado para preservar cadáveres, causa câncer, bronquite e outras doenças respiratórias.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

GÁS CIANÍDRICO, presente neste produto e também usado em armas químicas, causa vertigem, dor de cabeça, fraqueza e dor de estômago.

A advertência sanitária lateral deve ocupar, obrigatoriamente, 75% (setenta e cinco por cento) da área de uma das maiores laterais da embalagem padrão e 20% da área da face ou vista posterior externa, quando se tratar de embalagens com menos de 6 faces.

Caso a maior face lateral tenha proporções diferentes, menor ou maior do que a embalagem padrão, os 2 elementos que compõe a advertência: Perigo: Produto Tóxico e Frases com malefícios, devem ser aumentados e a disposição alterada para ocupar o tamanho máximo da área da advertência lateral. As proporções entre os elementos devem ser mantidas.

Proporção da imagem em vetor – A x L = 6,2 x 2,0 cm

COR

Fundo - escala PANTONE Process Black C ou correspondente na escala CMYK.

Fonte título - escala PANTONE 485C ou correspondente na escala CMYK

Fonte frase sobre malefícios - BRANCO

TIPOGRAFIA

A família tipográfica escolhida para a advertência foi a Arial, uma tipografia tradicional, de boa legibilidade e alinhada ao padrão das outras advertências já utilizadas nas embalagens de tabaco.

Arial regular ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789+*./=

Arial bold **ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789+*./=

Aplicação da tipografia

Arial bold em caixa alta, com espaçamento simples (automático), alinhamento centralizado.

APLICAÇÃO

O esquema abaixo apresenta um diagrama para orientar a construção da advertência sanitária lateral.



Frases de advertência:

Genérica:

“PERIGO: PRODUTO TÓXICO”

Malefícios:

“BENZENO, presente neste produto e também na gasolina, causa leucemia e outros tipos de câncer.”

“NICOTINA, presente neste produto, causa dependência e prejudica o desenvolvimento dos pulmões nos fetos.”

“ARSÊNICO, presente neste produto e também em veneno de ratos, destrói a gengiva e os dentes.”

“NITROSAMINAS, presentes neste produto, estão entre os mais potentes cancerígenos já conhecidos, causam câncer de boca, esôfago e pulmão.”

“GÁS CIANÍDRICO, presente neste produto e também usado em armas químicas, causa vertigem, dor de cabeça, fraqueza e dor de estômago.”

“MONÓXIDO DE CARBONO, presente na fumaça deste produto e do escapamento dos carros, causa doenças circulatórias e do coração.”

“METAIS PESADOS, presentes neste produto e também em pilhas e baterias, causam doenças circulatórias e danos cerebrais.”

“FORMALDEÍDO, presente neste produto e também usado para preservar cadáveres, causa câncer, bronquite e outras doenças respiratórias.”

“AMÔNIA, presente neste produto e em desinfetantes de pisos e privadas, causa pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.”


OBSERVAÇÕES

Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos neste manual.

Os critérios de proporcionalidade e legibilidade deverão ser respeitados em todos os formatos de embalagem de produtos derivados de tabaco.

ADVERTÊNCIA SANITÁRIA PADRÃO

PROPORÇÃO



*

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA APENAS COMO EXEMPLO

A advertência sanitária padrão deve ocupar, obrigatoriamente, 100% (cem por cento) da área da face posterior externa, e ser impressa conforme modelos disponíveis no sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - (<http://portal.anvisa.gov.br/tabaco/imagens-de-advertencia>).

A área da face posterior externa que não puder ser ocupada com a advertência sanitária padrão deve ser preenchida com a cor Pantone 448C ou sua correspondente na escala CMYK, ficando proibida qualquer outra impressão ou adesivagem nesta área.

Nos casos de embalagens com menos de 6 faces, a advertência sanitária padrão deve ocupar no mínimo 60% da face posterior externa da embalagem.

Quando o ajuste da advertência sanitária padrão não permitir a ocupação de 60% desta face posterior, o restante da área deve ser preenchida com a cor Pantone 448C ou sua correspondente na escala CMYK, ficando proibida qualquer outra impressão ou adesivagem nesta área.

As proporções das imagens vetoriais estão expressas a seguir.

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS

MAÇO - 50mm x 83mm



* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA APENAS COMO EXEMPLO

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS



QUADRADO - 80mm x 80mm



-  Pantone 116 C
-  Pantone 485 C
-  Pantone Black C

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS

QUADRADO - 240mm x 240mm



Pantone 116 C



Pantone 485 C




Pantone Black C

(Redução proporcional para demonstração)

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS



REDONDO - 70mm x 70mm



* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA APENAS COMO EXEMPLO

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS

REDONDO - 100mm x 100mm



Pantone 116 C



Pantone 485 C



Pantone Black C

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA
APENAS COMO EXEMPLO

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS



RETANGULAR - 55mm x 75mm



PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS

RETANGULAR - 75mm x 55mm



 Pantone 448 C

 Pantone 116 C

 Pantone 485 C


 Pantone Black C

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS



RETANGULAR - 300mm x 100mm

Formato: 30x10 cm




(Redução proporcional para demonstração)

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA
APENAS COMO EXEMPLO

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS

TRIANGULAR - 100mm x 100mm



Pantone 116 C



Pantone 485 C



Pantone Black C

PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS



TRAPEZOIDAL - 95mm x 100mm



Pantone 116 C



Pantone 485 C



Pantone Black C

OBSERVAÇÕES

Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos neste manual.

Se a face posterior externa da embalagem tiver proporções diferentes dos modelos disponíveis no sítio da Anvisa, a advertência sanitária padrão deverá ser ampliada ou reduzida até ocupar a maior área possível da face, sem alteração da proporcionalidade entre os seus elementos, bem como dos seus parâmetros gráficos.



Nos casos de necessidade de redução das advertências sanitárias padrão, estas somente poderão ser reduzidas até atingir a proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) do tamanho original da advertência, a fim de manter sua legibilidade.

Portanto, os percentuais os critérios de proporcionalidade e legibilidade deverão ser respeitados em todos os formatos de embalagem de produtos derivados de tabaco.


CORRELAÇÃO OBRIGATÓRIA NA UTILIZAÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS

Segue abaixo a correlação obrigatória do uso de cada advertência sanitária padrão com a respectiva advertência sanitária lateral.

Esta utilização em conjunto é obrigatória na mesma embalagem.

	<p>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</p> <p>BENZENO, presente neste produto e também na gasolina, causa leucemia e outros tipos de câncer.</p>
	<p>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</p> <p>NICOTINA, presente neste produto, causa dependência e prejudica o desenvolvimento dos pulmões nos fetos.</p>
	<p>PERIGO: PRODUTO TÓXICO</p> <p>AMÔNIA, presente neste produto e em desinfetantes de pisos e privadas, causa pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.</p>

CORRELAÇÃO OBRIGATÓRIA NA UTILIZAÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS



PERIGO: PRODUTO TÓXICO

MONÓXIDO DE CARBONO, presente na fumaça deste produto e do escapamento dos carros, causa doenças circulatórias e do coração.



PERIGO: PRODUTO TÓXICO

METAIS PESADOS, presentes neste produto e também em pilhas e baterias, causam doenças circulatórias e danos cerebrais.



PERIGO: PRODUTO TÓXICO

ARSÊNICO, presente neste produto e também em veneno de ratos, destrói a gengiva e os dentes.

CORRELAÇÃO OBRIGATÓRIA NA UTILIZAÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS




PERIGO: PRODUTO TÓXICO

NITROSAMINAS, presentes neste produto, estão entre os mais potentes cancerígenos já conhecidos, causam câncer de boca, esôfago e pulmão.



PERIGO: PRODUTO TÓXICO

FORMALDEÍDO, presente neste produto e também usado para preservar cadáveres, causa câncer, bronquite e outras doenças respiratórias.



PERIGO: PRODUTO TÓXICO

GÁS CIANÍDRICO, presente neste produto e também usado em armas químicas, causa vertigem, dor de cabeça, fraqueza e dor de estômago.

DIAGRAMA DE APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS

Exemplo para visualização



[Possibilidades para a face lateral da embalagem padrão, conforme tipo da abertura da embalagem]

[Face frontal externa]




* FRASE ESCOLHIDA APENAS COMO EXEMPLO

APLICAÇÃO

O esquema abaixo apresenta um exemplo de aplicação da advertência sanitária lateral e a advertência padrão, para orientar a construção da embalagem.



* FRASE ESCOLHIDA APENAS COMO EXEMPLO



ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

